

D'bebé®
un cariño para su cariño

CORRAL CUNA DREAMS

INSTRUCTIVO




HECHO EN CHINA

dbebe_oficial  
www.dbebe.com.mx

LISTA DE PARTES DEL CORRAL


1. CORRAL
2. COLCHON DEL CORRAL CUNA
3. MOISES INCLINADO
4. TUBO S DE L SOPORTES DEL NIVEL PARA RECIEN NACIDO
5. TUBOS DE ACOPLAMIENTO DEL SOPORTE
6. CAMBIADOR Y SOPORTES DEL CAMBIADOR
7. BOLSA PARA TRANSPORTAR
8. JUGUETERO * (en algunos modelos no incluido)
9. REPISA CON BOLSA * (en algunos modelos no incluido)




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para armar el corral:


1. Retire el corral de la bolsa para transportar.



2. Desenvuelva el colchón del corral y colóquelo a un lado.




3. PRECAUCIÓN: Mantenga los dedos lejos de los soportes de las esquinas del barandal superior mientras instala el corral.
4. Jale las cuatro esquinas para que la base se extienda.
NO TA: No presione el centro del piso hacia abajo todavía





**Centro del piso
no oprima todavía**

5. Cada barandal está compuesto por dos tubos, jale hacia arriba ambos tubos para que el seguro central bajo la tela quede ensamblado y trabado escuchará el sonido “click” comience con los tubos de las cabeceras y luego con los barandales laterales asegúrese que todos quedan erguidos. si alguno no se traba oprima el seguro central y libere las partes del barandal y vuelva a levantar.




6. Ubique la solapa de tela al centro del 1er nivel con cierre. desabroche la solapa y acceda al piso del 1er nivel para oprimir hacia abajo su centro y lograr que el corral quede totalmente armado, vuelva a abrochar la solapa del centro del 1er nivel. Si en su modelo el 1er nivel se sujeta con ganchos puede acceder fácilmente al centro del piso del corral para oprimir hacia abajo y logra que el corral quede totalmente armado.




ARMADO DEL 1er NIVEL PARA RECIÉN NACIDO.

1. Instale los dos tubos de soporte en los pares de mangas que se encuentran en la parte superior del 1er nivel Una las dos mitades de cada tubo deslizandoe el extremo más pequeño por la mitad opuesta.




3.




Tubos de soporte del 1er nivel


- Coloque el colchón sobre el 1er nivel con el lado blando hacia arriba. presione cada esquina del colchón para enganchar los parches de sujeción que se encuentran debajo y para sujetar el colchón en su lugar.



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que se haya completado la instalación del corral antes de usar. Verifique que los cuatro barandales superiores estén trabados en posición erguida horizontal.




Para que el bebé esté cómodo al dormir el 1er nivel tiene dos posiciones: horizontal y levemente inclinada (la mitad del colchón se levanta aprox. 10 grados). El 1er nivel está preconfigurado para la posición inclinada. Para instalar el colchón horizontalmente: abra el cierre de los tres lados de la parte inclinada del 1er nivel y déjelo en su lugar.






Parte inclinada del 1er nivel.

Instalación del corral sin 1er nivel.

1. Retire el piso del 1er nivel, desabrochando el cierre y la solapa de contactel que lo sujeta en una de sus esquinas.




2. Una vez que ha ensamblado todos los barandales identifique el piso del corral y oprima hacia abajo para que el corral quedetotalmente armado.
3. Coloque el colchónsobre el piso del corral, con el lado blandohacia arriba, presione cada esquina del colchón para enganchar los parches de sujeción que se encuentran debajoy para sujetar el colchón en su lugar.



5.

Uso del cambiador



1. Ubique el cambiador con las prensas de sujeción hacia arriba y colóquelo sobre una superficie plana. Deslice los tubos de armazón que se encuentran debajo de la tela a fin de conectarlas dos mitades del armazón.



2. Jale las lengüetas de tela sobre la parte expuesta del armazón y ajuste usando los parches de sujeción. Repita el procedimiento en el extremo opuesto del cambiador.






3. Gire las cuatro prensas de sujeción hasta colocarlas en posición vertical.



Gire hasta levantar cada una de las prensas.


4. Gire el cambiador a fin de que las prensas de sujeción apunten hacia abajo. Alinee las cuatro prensas de sujeción con los barandales y calce cada prensa.





Ajuste cada prensa hasta escuchar el sonido “click”

5. Para guardar el cambiador: levante el extremo de los barandales laterales a fin de liberar las prensas de sujeción de las dos esquinas. Gire el cambiador sobre la cabecera del corral hasta colocarlo en posición para guardar. No guarde el cambiador dentro del corral.



Prensas de sujeción.

**Armado del juguete móvil.

Inserte uno a uno los juguetes de tela en los postes del móvil como muestra la imagen pasando la lazada de listón en el soporte del móvil


Ensamble el soporte de el juguetero, dando forma al bastón e insertando éste en la base soporte.

7.


Uso de la repisa lateral

Enganche la repisa lateral a cualquiera de las dos cabeceras del corral.

NOTA: No enganche la repisa a los barandales laterales.




Asegure las esquinas de la repisa debajo de los soportes de las esquinas de la cabecera.




PLEGADO DEL CORRAL


1. Retire el colchón del corral.



2. Retire los tubos soporte del 1er nivel.




3. Retire el 1er nivel y levante la jaladera central y levantar el piso del corral **NO INTENTE DESTABALAR LOS BARANDALES TODAVIA.**




4. Para destrabar cada barandal, levante y baje el centro del barandal mientras presiona el mecanismo de bloqueo (impreso en la tela del barandal).


NOTA: Si la baranda superior no se destraba no lo fuerce. Levante más el piso y pruebe nuevamente.



5. Destrahe las cuatro barandales superiores y pliegue el armazón del corral hacia adentro.



7. Coloque el corral sobre el lado blando del colchón envuelva el colchón alrededor del corral y ajústelo con las tres tiras. Oriente el colchón con la correa para transporte en la parte superior.




8. Coloque el corral en la bolsa para transportar. Cierre la bolsa con el cierre.


RETIRE EL 1er NIVEL PARA RECIEN NACIDO.

NOTA: Retire el 1er nivel cuando sea demasiado pequeño para su hijo y cuando su hijo necesite todo el espacio del corral. Sin embargo, no es necesario retirar el 1er nivel, antes de plegar el corral para guardarlo.

1. Desconecte cada uno de los pares de tubos soporte del 1er nivel y retírelos




2. Desenganche uno a uno los ganchos que sujetan el 1er nivel a los barandales y retírelo. Doble cuidadosamente para guardarlo.




INSTALACION DEL 1er NIVEL PARA RECIEN NACIDO


1. Extienda el 1er nivel y colóquelo horizontalmente en el corral, con los parches de sujeción hacia arriba. Asegúrese de que la esquina donde comienza/ termina el cierre en el 1er nivel coincida con el cierre del corral.




2. Sujete la tira que se encuentra en cada esquina del 1er nivel a la esquina correspondiente del corral.



- Una las partes donde comienza el cierre y empiece a deslizarlo. Guíe cuidadosamente el cierre alrededor de los cuatro lados del corral hasta el final del cierre.



- Instale los tubos de soporte en los dos pares de mangas que se encuentran en la parte superior del 1er nivel. Una las dos mitades de cada tubo deslizando el extremo más pequeño por la mitad opuesta.



- Apoye el colchón sobre el 1er nivel con el lado Blando hacia arriba y asegure todas las esquinas.



• NUNCA DEJE AL NIÑO SIN
SUPERVISION.

• ARMAR EL CORRAL CONFORME
ALO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO.

• DEJE DE UTILIZAR EL CORRAL
SI SE DAÑA O ROMPE.

Para obtener el servicio de garantía favor de llamar a nuestro
Centro de Atención a clientes Teléfono: (0155) 5563-9037 y 5563-9047
Envía tu solicitud al correo: atencionclientes@babybuggy.com.mx

ADVERTENCIAS

No seguir estas advertencias y las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Conserve el instructivo para futuras consultas.

- Es necesario que siempre supervise al niño por su seguridad. Cuando se utilice para jugar, nunca deje al niño sin atención.
- Utilice el producto con un solo niño a la vez.
- No mueva el producto con el niño dentro.
- Para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, los pediatras recomiendan que se acueste a los niños sanos sobre la espalda para dormir, a menos que su médico le indique lo contrario.
- El producto, incluidos los barandales laterales debe estar completamente erguido antes de usar.
- Nunca deje al niño en el producto si se encuentra sub-ensamblado, asegúrese siempre que el producto fue correctamente ensamblado antes de sentar al niño dentro.
- Nunca utilice si no cuenta con el colchón, el corral cuna acepta el peso de un colchón adicional siempre que este no exceda los 1.5 kg de peso y que su tamaño sea exacto para el corral.
- No utilice con colchones de agua o inflables.
- No use una sábana diseñada para una cuna de mayor tamaño, el exceso de tela puede provocar asfixia a su bebé.
- No use el moisés ni el corralito si no puede seguir exactamente las instrucciones de armado o ensamble.
- No modifique el moisés ni el corralito, ni agregue ningún accesorio que no figure en la guía de instrucciones.
- Mantenga la bolsa para transportar fuera del alcance de los niños.
- Solo se recomienda su uso en interiores.
- Nunca coloque a un niño debajo del moisés.
- No guarde el moisés dentro del corralito, mientras use como corral.
- Nunca utilice como cubre colchón bolsas de envío plásticas ni otras películas plásticas que no se hayan vendido para este fin, pueden provocar asfixia.

PELIGRO DE CAIDAS

CORRAL

- Cuando el niño se pueda poner de pie agarrándose, retire las almohadillas adicionales contra golpes, juguetes grandes y otros objetos que puedan servir como escalones para trepar hacia afuera.
- Deje de utilizar el producto cuando el niño pueda salir trepando, alcance una estatura de 89 cm o pese más de 13.6 kg, lo que ocurra primero.

1ER NIVEL PARA RECIÉN NACIDO

- Deje de utilizar el 1er nivel cuando el bebé comience a levantarse con las manos y las rodillas, o cuando pese más de 6.8 kg, lo que ocurra primero.

CAMBIADOR

- El límite de peso del cambiador es de 11 kg.
- Siempre mantenga al niño al alcance de la mano cuando use el cambiador.
- Siempre asegure correctamente el cambiador al barandal del corralito.
- No use el cambiador como área para dormir o jugar.

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO

- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulamiento! Nunca coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello de un niño, tales como cuerdas de capuchas o cordones de chupones. Nunca suspenda cuerdas sobre el producto ni las ate a los juguetes.
- Nunca coloque el producto cerca de una ventana en la que los cordones de cortinas o persianas puedan estrangular al niño.
- Nunca deje el cambiador puesto cuando su hijo este dentro del corral.

RIESGO DE ASFIXIA

- Mantenga lejos del corralito los medicamentos y artículos pequeños que el niño pueda alcanzar y tragar, evite accidentes.
- Los bebés pueden asfixiarse...
- En los espacios que quedan entre almohadas adicionales y uno de los lados del moisés.
 - En los espacios que quedan entre un colchón más pequeño que el indicado para el corral y los lados del corral.
 - Con ropa de cama que quede sobrada.

IMPORTANTE

- Verifique que este producto no tenga accesorios dañados, uniones flojas, piezas faltantes ni bordes filosos antes del armado, revise periódicamente durante su uso.
- No utilice el corral cuna si faltan piezas o si se encuentra dañado o roto en alguna de sus partes o componentes.
- De ser necesario, contacte a su distribuidor para obtener piezas de repuesto, instructivos o que sea reparado.
- Nunca sustituya piezas o intente repararlo.